

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля  
о проведении \_\_\_\_\_ плановой выездной \_\_\_\_\_ проверки

(плановой/внеплановой, документальной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от "03" октября 2018 № 1091

1. Провести проверку в отношении:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ С.Л.СМЕТАНИНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОБОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения (юридический адрес): **ОБЛАСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ РАЙОН КРАСНОБОРСКИЙ СЕЛО КРАСНОБОРСК УЛИЦА ПОБЕДЫ, ДОМ 12, почтовый индекс 165430,**

Место фактического осуществления деятельности: **Архангельская область, Красноборский район, село Красноборск, улица Победы, дом 12.**

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

специалистов Котласского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области:

Бурлакова Светлана Геннадьевна, главный специалист-эксперт, руководитель проверяющей группы

Хатченко Елена Владимировна, главный специалист-эксперт,

Елсакова Марина Александровна, главный специалист-эксперт,

Мелентьева Евгения Александровна; ведущий специалист-эксперт,

Волянская Ольга Вадимовна, ведущий специалист-эксперт,

Подольян Ольга Садимовна, ведущий специалист-эксперт,

Медведев Алексей Евгеньевич, ведущий специалист-эксперт.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Котласе,

Котласском, Верхнегостинском и Красноборском районах»

Зеленев Алексей Сергеевич, главный врач филиала,

Гараева Юлия Ярославовна, врач эпидемиолог,

Верховинская Вероника Григорьевна, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией, химик-эксперт,

Русаква Лилия Леонидовна, помощник врача по общей гигиене,

Пермиловская Надежда Жуановна, помощник врача по общей гигиене,

Червочкина Лидия Александровна, помощник врача по общей гигиене,

Петрова Ольга Васильевна, помощник врача-эпидемиолога,

Елсакова Надежда Константиновна, помощник врача-эпидемиолога,

Семёнов Олег Викторович, эксперт-физик по контролю за источниками неионизирующих излучений;

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в Вельском, Виноградовском, Коношском, Устьянском и Шенкурском районах»

Пальцева Лариса Анатольевна, главный врач филиала,

Коробова Анжелика Геннадьевна, врач по общей гигиене;

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске»

Кокорин Денис Николаевич, заместитель главного врача филиала,

Ламова Ольга Владимировна, заведующий отделом гигиены и эпидемиологии филиала, врач по общей гигиене.

Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.510413 выдан 25.04.2018 Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.513129 выдан 23.07.2015 Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации № RA RU 710030 выдан 10.06.2015 Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанным реквизитом свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (реестровый номер функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 313122070)

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Архангельской области на 2018 год (в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»);

задачами настоящей проверки являются: соблюдение законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

7. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с «13» ноября 2018 года.

Проверку окончить не позднее «10» декабря 2018 года.

9. Правовые основания проведения проверки:

- ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

- ст. ст. 11, 15, 19, 23, 24, 28, 34-36 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- главы 1-11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- ст. ст. 1-25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- ст. ст. 1-23 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

- ст. 9, 10, 11, 17 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»;

- п. п. 1.1 - 1.1.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного

образования детей», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41;

- п. п. 1.1 – 1.9, разделы II, III, VI, VII, IX, X, XIII, XIV СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03 июня 2003 года № 118;

- п.п. 4.1-11.2 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 мая 2003 года № 107;

- п. 7.4, п. п. 12.1.-12.12. Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 ноября 2013 года № 63;

- п. п. 1.1 – 1.4, 2.1, 2.6, 5.1 – 5.4, 6.1 -8.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16 декабря 2013 года № 65;

- п.п. 1.1 – 3.1, 4.1, 4.5 – 4.7, 11.1, 11.2.3, 12.1, 13.1, 16.1 – 16.3 (приложение), 16.5, 16.7.8 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 августа 2014 года № 50;

- раздел I п.1.3, раздел IV, раздел V, раздела VI, приложение 1,2 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 № 57;

- п. п. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 разделы III, IV, V, VI Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22 сентября 2014 года № 58;

- п. п. 1.1 - 6.9 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 7 июня 2017 года № 83;

- п. п. 1.1 - 1.5, 2.1 – 3.5, таблицы №№ 1-4 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 26 сентября 2001 года № 24;

- п. п. 1.1 - 5, табл. 1,2 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 7 апреля 2009 года № 20;

- п. 1.2 раздел I, раздел II, раздел IV, раздел V, раздел VI, раздел VII, раздел VIII, раздел IX, раздел X, раздел XI Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ 09 октября 2013 года № 53;

- главы I-III гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 декабря 2017 года № 165;

- п. п. 1.1 - 8.10 Санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009 № 47;

- п. п. 1.1 - 6.19 Санитарных правил и нормативов СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26 апреля 2010 года № 40;

- п. п. 3.6, 3.15 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обеззараживанию отходов производства и потребления», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 30 апреля 2003 года;

- п. 2.3.1., таблица 2, раздел III, п.3.1, п.3.3 - п.3.3.7, раздел IV п. 4.1 - п. 4.4 Санитарных правил и норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08 апреля 2003 года № 34;

- п. п. 1.1 - 6.3. Санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденных постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 1996 года № 36;

- п. 1.1 – 10.3.10 Санитарных правил и норм СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21 июня 2016 года № 81;

- п. п. 1.1 – 7.15 Санитарных правил и норм СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», утвержденных постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 года № 21;

- п. п. 1.3. – 4.1, 4.5, 5.1 Санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10 июля 2001 года;

- приложения 1, 2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

- п. п. 1 - 4 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

-п. 1 Приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000 года № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»;

- п. п. 1.1, 1.3, 3 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 мая 2005 года № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»;

- п. п. 1 - 6 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 12 мая 2014 года № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка, ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- обследование территории, зданий, сооружений, строений, помещений, оборудования, транспортных средств по адресу(ам): Архангельская область, Красноборский район, село Красноборск, улица Победы, дом 12, – не более 4 дней;
- отбор образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, которые могут оказать вредное воздействие на организм человека, по адресу(ам):

Архангельская область, Краноборский район, село Красноборск, улица Победы, дом 12, – не более 7 дней;

- проведение исследований, экспертиз и расследований, направленных на установление причинно – следственной связи выявленного нарушения обязательных требований – не более 7 дней;
- рассмотрение документов – не более 2 дней.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

- Положение о федеральном государственном санитарно – эпидемиологическом надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 476;

- Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 октября 2012 года № 764.

(с указанным наименованием, номером и датой принятия)


13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Устав, изменения к Уставу;
2. Приказ о назначении руководителя и/или лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица при проведении проверки; должностные обязанности руководителя;
3. Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности работников, датой рождения и датой приема на работу, сведения о работниках, которые приняты на работу вне штатного расписания на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров на определенные виды работ (услуг), находящиеся в декретном отпуске, копии приказ об отпуске по уходу за ребенком, копии приказов об увольнении сотрудников (при наличии).
4. Договоры:
  - на планово-регулярный вывоз и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов;
  - на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп, в том числе энергосберегающих;
  - на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, дезинфекции;
  - на проведение предварительных и (или) периодических медицинских осмотров работников;
  - на безвозмездное пользование помещением, медицинским оборудованием и мебелью;
  - о сотрудничестве по организации медицинского обеспечения детей;
  - на выполнение ремонтных работ холодильного, технологического оборудования столовой.
  - на сдачу помещений в аренду.
5. Документы, подтверждающие выполнение работ по проведению дератизации, дезинсекции, дезинфекции, утилизации ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов.
6. Технический паспорт здания (й) с указанием названий всех помещений и площадей, зонированием территорий образовательного учреждения.
7. Сведения о списочном составе всех классов, групп.
8. Расписания занятий, утвержденные руководителем образовательной организации.
9. Личные медицинские книжки работников учреждения.
10. Акт заключительной комиссии по итогам прохождения периодического медицинского осмотра, список контингентов.
11. Свидетельства о государственной регистрации на средства дезинфекции.

12. Программа производственного контроля и документы, подтверждающие его проведение.

Заместитель руководителя А. Г. Антонов

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Волянская Ольга Валдимовна, ведущий специалист-эксперт,

Архангельская область, г. Котлас, ул. Невского, д.35, тел.(81837)5-11-82, E-mail kotlas@29.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))